

# Platen

Materiaal S235JR met 3.1 certificaat volgens EN 10204.

Andere maten, diktes en kwaliteiten ook leverbaar.

Afmeting in mm	uitvoering	kwaliteit	kg/stuk
2000x1000x2mm	onbehandeld	laserpress S235JR	32
2000x1000x2mm	ZINCOR	DC01+ ZE 25/25	32
2000x1000x2mm	sendzimir verzinkt	DX51 D+Z	32
2500x1250x2mm	onbehandeld	laserpress S235JR	50
2500x1250x2mm	ZINCOR	DC01+ ZE 25/25	50
2500x1250x2mm	sendzimir verzinkt	DX51 D+Z	50
3000x1500x2mm	onbehandeld	laserpress S235JR	72
3000x1500x2mm	ZINCOR	DC01+ ZE 25/25	72
3000x1500x2mm	sendzimir verzinkt	DX51 D+Z	72

2000x1000x3mm	onbehandeld	laserpress S235JR	48
2000x1000x3mm	ZINCOR	DC01+ ZE 25/25	48
2000x1000x3mm	sendzimir verzinkt	DX51 D+Z	48
2500x1250x3mm	onbehandeld	laserpress S235JR	75
2500x1250x3mm	ZINCOR	DC01+ ZE 25/25	75
2500x1250x3mm	sendzimir verzinkt	DX51 D+Z	75
3000x1500x3mm	onbehandeld	laserpress S235JR	108
3000x1500x3mm	ZINCOR	DC01+ ZE 25/25	108
3000x1500x3mm	sendzimir verzinkt	DX51 D+Z	108
6000x2000x3mm	onbehandeld	S235JR	288

[www.heusstaal.nl](http://www.heusstaal.nl)

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.

## Platen - vervolg

Materiaal S235JR met 3.1 certificaat volgens EN 10204.

Andere maten, diktes en kwaliteiten ook leverbaar.

Afmeting in mm	uitvoering	kwaliteit	kg/stuk
2000x1000x4mm	onbehandeld	S235JR	64
2000x1000x4mm	gestraald+gemenied	S235JR	64
2500x1250x4mm	onbehandeld	S235JR	100
2500x1250x4mm	gestraald+gemenied	S235JR	100
3000x1500x4mm	onbehandeld	S235JR	144
3000x1500x4mm	gestraald+gemenied	S235JR	144
6000x2000x4mm	onbehandeld	S235JR	384
2000x1000x5mm	onbehandeld	S235JR	80
2000x1000x5mm	gestraald+gemenied	S235JR	80
2500x1250x5mm	onbehandeld	S235JR	125
2500x1250x5mm	gestraald+gemenied	S235JR	125
3000x1500x5mm	onbehandeld	S235JR	180
3000x1500x5mm	gestraald+gemenied	S235JR	180
6000x2000x5mm	onbehandeld	S235JR	480
6000x2000x5mm	gestraald+gemenied	S235JR	480
2000x1000x6mm	gestraald+gemenied	S235JR	96
2500x1250x6mm	onbehandeld	S235JR	150
2500x1250x6mm	gestraald+gemenied	S235JR	150
3000x1500x6mm	onbehandeld	S235JR	216
3000x1500x6mm	gestraald+gemenied	S235JR	216
6000x2000x6mm	onbehandeld	S235JR	576
6000x2000x6mm	gestraald+gemenied	S235JR	576

[www.heusstaal.nl](http://www.heusstaal.nl)

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.

## Platen - vervolg

Materiaal S235JR met 3.1 certificaat volgens EN 10204.

Andere maten, diktes en kwaliteiten ook leverbaar.

Afmeting in mm	uitvoering	kwaliteit	kg/stuk
2000x1000x8mm	onbehandeld	S235JR	128
2000x1000x8mm	gestraald+gemenied	S235JR	128
2500x1250x8mm	onbehandeld	S235JR	200
2500x1250x8mm	gestraald+gemenied	S235JR	200
3000x1500x8mm	onbehandeld	S235JR	288
3000x1500x8mm	gestraald+gemenied	S235JR	288
6000x2000x8mm	onbehandeld	S235JR	768
6000x2000x8mm	gestraald+gemenied	S235JR	768
2000x1000x10mm	onbehandeld	S235JR	160
2000x1000x10mm	gestraald+gemenied	S235JR	160
2500x1250x10mm	onbehandeld	S235JR	250
2500x1250x10mm	gestraald+gemenied	S235JR	250
3000x1500x10mm	onbehandeld	S235JR	360
3000x1500x10mm	gestraald+gemenied	S235JR	360
6000x2000x10mm	onbehandeld	S235JR	960
6000x2000x10mm	gestraald+gemenied	S235JR	960
2000x1000x12mm	onbehandeld	S235JR	192
2000x1000x12mm	gestraald+gemenied	S235JR	192
2500x1250x12mm	onbehandeld	S235JR	300
2500x1250x12mm	gestraald+gemenied	S235JR	300
3000x1500x12mm	onbehandeld	S235JR	432
3000x1500x12mm	gestraald+gemenied	S235JR	432
6000x2000x12mm	onbehandeld	S235JR	1152
6000x2000x12mm	gestraald+gemenied	S235JR	1152

[www.heusstaal.nl](http://www.heusstaal.nl)

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.

## Platen - vervolg

Materiaal S235JR met 3.1 certificaat volgens EN 10204.  
Andere maten, diktes en kwaliteiten ook leverbaar.

Afmeting in mm	uitvoering	kwaliteit	kg/stuk
2000x1000x15mm	onbehandeld	S235JR	240
2000x1000x15mm	gestraald+gemenied	S235JR	240
2500x1250x15mm	onbehandeld	S235JR	375
2500x1250x15mm	gestraald+gemenied	S235JR	375
3000x1500x15mm	onbehandeld	S235JR	540
3000x1500x15mm	gestraald+gemenied	S235JR	540
6000x2000x15mm	onbehandeld	S235JR	1440
6000x2000x15mm	gestraald+gemenied	S235JR	1440
2000x1000x20	onbehandeld	S235JR	320
2500x1250x20	onbehandeld	S235JR	500
3000x1500x20	onbehandeld	S235JR	720
6000x2000x20	onbehandeld	S355J2+N	1920
6000x2000x25	onbehandeld	S355J2+N	2400
6000x2000x30	onbehandeld	S355J2+N	2880
6000x2000x40	onbehandeld	S355J2+N	3840
6000x2000x50	onbehandeld	S355J2+N	4800

[www.heusstaal.nl](http://www.heusstaal.nl)

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele redactie en/of drukfouten.